

GPZ.271.14.2022

Gmina Poświętne  
18-112 Poświętne 21  
tel. kont. 85 650 13 14

Poświętne dnia 8 lipca 2022 r.

### **ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

Zapraszam do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 107572B i nr 107573B w miejscowości Marynki oraz na przebudowę drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne Grochy, gmina Poświętne.

#### **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest:

**I. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 107572B w miejscowości Marynki w zakresie:**

- wykonania robót przygotowawczych,
- wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego,
- uzupełnienia i utwardzenia poboczy gruntowych,
- wykonania oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- budowy kanału technologicznego.

na odcinku długości około 1660,0 m;

Dokumentacja na odcinek drogi gminnej powinna obejmować:

- mapę do celów projektowych;
- projekt wykonawczy;
- przedmiar i kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z przepisami *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym*;
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
- projekt stałej organizacji ruchu;
- kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z *ustawą Prawo ochrony środowiska*;
- opracowanie materiałów do wniosku do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
- przygotowanie materiałów niezbędnych do zgłoszenia robót na przebudowę odcinka drogi.

Informacje o poszczególnych częściach zamówienia:

#### **Część I: Przebudowa drogi gminnej nr 107572B w miejscowości Marynki.**

długość projektowanej do przebudowy drogi około 1660,0 m

**Początek opracowania km (na wysokości dz. nr 52 w od strony drogi wojewódzkiej nr 681, obręb geod. Marynki) 0+000**

**Koniec opracowania km (na wysokości dz. nr 105 w m. Marynki, obręb geod. Marynki) 1+660**

**Lokalizacja: dz. nr: 52, 105 – obręb geodezyjny Marynki;**

#### **Stan istniejący:**

- droga o nawierzchni żwirowej w km od 0+000 do 1+620, o nawierzchni gruntowej w km od 1+620 do 1+660,
- szerokość jezdni od 3,00 m do 5,00 m,
- szerokość pasa drogowego od 3,0 m do 9,00 m,
- pobocza gruntowe o szer. 2x1,0 m,
- podbudowa – grunt rodzimy,
- obiekty inżynierskie – brak

**Przepusty poprzeczne – przewidzieć remont istniejących przepustów**

**Niweleta drogi - niweleta drogi wymaga zaprojektowania.**

**Rowy odwadniające - przewidzieć renowację istniejących rowów z wycinką drzew i krzewów.**

**Urządzenia obce w pasie drogowym**

- wodociąg

#### **Dane projektowe**

**Parametry techniczne do projektowania:**

- Prędkość projektowa  $V_p$  - 30 km/h,
- Klasa drogi - D,
- Przekrój poprzeczny (normalny) - **konieczność poszerzenia istniejącego pasa drogowego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych**
- szer. jezdni 5,0 m,

#### **Konstrukcja:**

- Kategoria ruchu – KR1
- Podbudowa: mieszanka zasadnicza niezwiązana z kruszywem C50/30 grub. 22 cm,
- Nawierzchnia drogi – zaprojektować z podziałem na 2 etapy wykonania - I etap: nawierzchnia żwirowa i II etap: beton asfaltowy,
- Pobocza: zaprojektować z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie grub. 10 cm o szer. 1,00 m,
- Zjazdy gospodarcze - zaprojektować z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie grubości 25 cm (wykonanie w I etapie) pokrytej warstwą ścieralną z betonu asfaltowego (wykonanie w II etapie).

**Zaprojektować kanał technologiczny zgodnie z wytycznymi megaustawy - ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1815) oraz zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. (poz. 680).**

Dokumentację należy sporządzić w wersji papierowej 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (płyta CD).

**Termin realizacji zamówienia – 31 lipca 2023 r.**

## **II. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 107573B w miejscowości Marynki w zakresie:**

- wykonania robót przygotowawczych,
- wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego,
- uzupełnienia i utwardzenia poboczy gruntowych,
- wykonania oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- budowy kanału technologicznego,

na odcinku dł. około 1006 m;

Dokumentacja na odcinek drogi gminnej powinna obejmować:

- mapę do celów projektowych;
- projekt wykonawczy;
- przedmiar i kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z przepisami *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym*;
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
- projekt stałej organizacji ruchu;
- kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z *ustawą Prawo ochrony środowiska*;
- opracowanie materiałów do wniosku do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
- przygotowanie materiałów niezbędnych do zgłoszenia robót na przebudowę odcinka drogi.

Informacje o poszczególnych częściach zamówienia:

### **Część II: Przebudowa drogi gminnej nr 107573B w miejscowości Marynki.**

długość projektowanej do przebudowy drogi około 1006,0 m

**Początek opracowania km ( dz. nr 106 , obręb geod. Marynki) 0+000**

**Koniec opracowania km ( dz. nr 106 w m. Marynki od strony drogi gminnej nr 107572B, obręb geod. Marynki) 1+006**

**Lokalizacja: dz. nr: 106 – obręb geodezyjny Marynki;**

#### **Stan istniejący:**

- droga o nawierzchni żwirowej w km od 0+000 do 1+006,
- szerokość jezdni od 4,00 m do 5,00 m,
- szerokość pasa drogowego od 12,0 m do 13,00 m,
- pobocza gruntowe o szer. 2x1,0 m,
- podbudowa – grunt rodzimy,
- obiekty inżynierskie – w km rob. 0+179 przepust z rur betonowych Ø 30 cm długości 8,00 m; w km rob. 0+795 przepust z rur żelbetowych Ø 80 cm długości 14,20 m,
- Przepusty poprzeczne – przewidzieć remont istniejących przepustów,**
- Niweleta drogi - niweleta drogi wymaga zaprojektowania,**
- Rowy odwadniające - przewidzieć renowację istniejących rowów z wycinką drzew i krzewów,**
- Urządzenia obce w pasie drogowym**
  - wodociąg.

#### **Dane projektowe**

**Parametry techniczne do projektowania:**

- Prędkość projektowa  $V_p$  - 30 km/h,
- Klasa drogi - D,
- Przekrój poprzeczny (normalny),
- szer. jezdni 5,0 m,

**Konstrukcja:**

- Kategoria ruchu – KR1,
- Podbudowa: mieszanka zasadnicza niezwiązana z kruszywem C50/30 grub. 22 cm,
- Nawierzchnia drogi – zaprojektować z podziałem na 2 etapy wykonania - I etap: nawierzchnia żwirowa i II etap: beton asfaltowy,
- Pobocza: zaprojektować z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie grub. 10 cm o szer. 1,00 m,
- Zjazdy gospodarcze - zaprojektować z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie grubości 25 cm (wykonanie w I etapie) pokrytej warstwą ścieralną z betonu asfaltowego (wykonanie w II etapie).

**Zaprojektować kanał technologiczny zgodnie z wytycznymi megaustawy - ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1815) oraz zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. (poz. 680).**

Dokumentację należy sporządzić w wersji papierowej 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (płyta CD).

**Termin realizacji zamówienia: 28 luty 2023 r.**

**III. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy w zakresie:**

- wykonania robót przygotowawczych,
- wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego,
- uzupełnienia i utwardzenia poboczy gruntowych,
- wykonania oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- budowy kanału technologicznego,

na odcinku dł. około 1714,50 m;

Dokumentacja na odcinek drogi gminnej powinna obejmować:

- mapę do celów projektowych;
- projekt wykonawczy;
- przedmiar i kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z przepisami *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym*;
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
- projekt stałej organizacji ruchu;
- kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z *ustawą Prawo ochrony środowiska*;
- opracowanie materiałów do wniosku do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
- przygotowanie materiałów do wystąpienia o pozwolenie wodnoprawne;
- przygotowanie materiałów niezbędnych do zgłoszenia robót na przebudowę odcinka drogi.

Informacje o poszczególnych częściach zamówienia:

**Część III: Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy.**

długość projektowanej do przebudowy drogi 1714,5 m

**Początek opracowania km (na wysokości dz. nr 335 w m. Poświętne, obręb geod. Poświętne) 0+000**

**Koniec opracowania km (na wysokości dz. nr 228 w m. Grochy Stare, obręb geod. Grochy Stare i Niemierzęta) 1+714,5**

**Lokalizacja: dz. nr: 335, 336 – obręb geodezyjny Poświętne; 228 – obręb geodezyjny Grochy Stare i Niemierzęta**

**Stan istniejący:**

- droga o nawierzchni asfaltowej w km od 0+000 do 0+032, o nawierzchni gruntowej w km od 0+032 do 1+714,5

- szerokość jezdni od 4,50 m do 5,00 m

- szerokość pasa drogowego od 8,50 m do 13,00 m

- pobocza gruntowe o szer. 2x1,0 m

- podbudowa – grunt rodzimy

- obiekty inżynierskie – w km rob. 0+381,5 przepust z rur żelbetowych Ø 80 cm długości 7,70 m; w km rob. 1+200 przepust z rur żelbetowych Ø 60 cm długości 7,70 m

**Przepusty poprzeczne – przewidzieć remont istniejących przepustów**

**Niweleta drogi - niweleta drogi wymaga zaprojektowania.**

**Rowy odwadniające - przewidzieć renowację istniejących rowów z wycinką drzew i krzewów.**

**Urządzenia obce w pasie drogowym**

- linia energetyczna napowietrzna,

- kanalizacja sanitarna,

- gazociąg.

**Dane projektowe**

**Parametry techniczne do projektowania:**

- Prędkość projektowa  $V_p$  - 30 km/h,

- Klasa drogi - D,

- Przekrój poprzeczny (normalny),

- szer. jezdni 5,0 m,

**Konstrukcja:**

- Kategoria ruchu – KR1,

- Podbudowa: mieszanka zasadnicza niezwiązana z kruszywem C50/30 grub. 22 cm,

- Nawierzchnia drogi – zaprojektować z podziałem na 2 etapy wykonania - I etap: nawierzchnia żwirowa i II etap: beton asfaltowy,

- Pobocza: zaprojektować z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie grub. 10 cm o szer. 1,00 m,

- Zjazdy gospodarcze - zaprojektować z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie grubości 25 cm (wykonanie w I etapie) pokrytej warstwą ścierną z betonu asfaltowego (wykonanie w II etapie).

**Zaprojektować kanał technologiczny zgodnie z wytycznymi megaustawy - ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1815) oraz zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. (poz. 680).**

Dokumentację należy sporządzić w wersji papierowej 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (płyta CD).

**Termin realizacji zamówienia: 15 grudnia 2022 r.**



Ofertę należy złożyć w:  
**Urząd Gminy Poświętne,**  
**18-112 Poświętne nr 21, pokój nr 6**

**w terminie do dnia 20 lipca 2022 roku do godz. 10.00.**

pisemnie, faxem nr 85 650 11 83 lub drogą elektroniczną jako skan dokumentów:  
**tomasz.malecki@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl** według wzoru załączonego do niniejszego zaproszenia.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium: najniższa cena.

O wynikach wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną, lub faxem.

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.

Termin płatności - 30 dni od przedłożenia faktury, wystawionej po przekazaniu kompletu dokumentacji zamawiającemu.

Płatność za wykonane umowy będzie dokonywana przez Zamawiającego przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Dopuszcza się wykonanie części opracowania dokumentacji przez podwykonawców.

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE  
Poświętne 21  
18-112 Poświętne

WÓJT  
inż. Witold Łapiński

GMINA POŚWIĘTNE  
Poświętne 21  
18-112 Poświętne  
tel. 85 650 13 14, fax 85 650 11 83  
NIP 9661949154, REG. 050659616

### **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Poświętne, 18-112 Poświętne nr 21,  
tel. 085 650 13 14,  
faks 085 650 11 83,

e-mail: [sekretariat@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl](mailto:sekretariat@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl)

- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Poświętnem jest Pani Anna Roszkowska, e-mail: [ido@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl](mailto:ido@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl), tel. 085 650 13 14 w. 9\*;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: **opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 107587B, 160014B, 160015B, 160016B i 160021B w miejscowości Brzozowo Panki.**
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

**Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

.....  
.....  
(nazwa i adres wykonawcy)

tel. kont. ....

e-mail: .....

.....  
(miejscowość, data)

### OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.07.2022 r. roku dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Poświętne oferuję wykonanie powyższego zamówienia na niżej wymienionych warunkach:

#### **I. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 107572B w miejscowości Marynki:**

- cena netto: .....

Słownie : .....

- cena brutto: .....

Słownie : .....

#### **II. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 107573B w miejscowości Marynki:**

- cena netto: .....

Słownie : .....

- cena brutto: .....

Słownie : .....

#### **III. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy:**

- cena netto: .....

Słownie : .....

- cena brutto: .....

Słownie : .....

Termin, zakres i warunki realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w przekazanym zaproszeniu do składania ofert.

.....  
(podpis wykonawcy)