

Ogłoszenie w BZP nr 572843-N-2018 z dnia 2018-06-14 r.

Gmina Poświętne: Wyposażenie domu kultury w gminie Poświętne
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Poświętne, krajowy numer identyfikacyjny 53412100000, ul. Poświętne 21, 18112 Poświętne, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 501 314, e-mail dobrzynski@interia.pl, faks 856 501 183.

Adres strony internetowej (URL): <http://gminaposwietne.vipserv.org>

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak

<http://bip.ug.poswietne.wrotapodlasia.pl/przet/>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera

Adres:

Urząd Gminy Poświętne, 18-112 Poświętne nr 21, pokój nr 19

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie domu kultury w gminie Poświętne

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje wyposażenie domu kultury w miejscowości Poświętne w: - sprzęt elektroniczny i komputery; - sprzęt multimedialny; - sprzęt biurowy; - wyposażenie sceniczne; - wyposażenie wystawiennicze; - meble, w tym biurowe, świetlicowe, wypoczynkowe, metalowe; - oznakowanie obiektu; - sprzęt do sprzątania; - wyposażenie higieniczno – sanitarne; - wyposażenie pracowni.

II.5) Główny kod CPV: 39000000-2

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach: 90

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMNIENIONE W pkt III.3) - III.6)

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu *(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)*

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena brutto	60,00
termin realizacji	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-06-22, godzina: 09:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: > polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-07-20 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZEŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Sprzęt elektroniczny i komputerowy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wyszczególnienie wyposażenia

ilość sztuk Opis SPRZĘT ELEKTRONICZNY I KOMPUTEROWY Wyposażenie komputerowe Zestaw komputerowy 9 Płyta główna: Min. obsługa pamięci DDR 3:16 GB Port USB 3.0: min. 2 szt. Ilość i typ portów

nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwertów, przejściówek itp. Procesor: Min. 4200 pkt w teście PassMark CPU Mark Pamięć Ram: Minimum 4GB Dysk twardy: Wewnętrzny min. 320 GB Karta sieciowa: Prędkość transmisji: 10/100/1000 Mb/s Typ złącza: RJ45, Wake-on-LAN: Tak Karta graficzna zintegrowana, Karta sieciowa- zintegrowana, Napęd DVD Obudowa: Wymagane złącza USB, wyjście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe. Kolor czarny, Nóżki antywibracyjne, Filtry antykurzowe, Regulacja wentylatora na zewnątrz obudowy. System operacyjny MS Windows 7 Professional OEM SP164- bit w polskiej wersji językowej lub inny równoważny. Nieograniczona czasowo licencja. Zainstalowany pakiet biurowy MS Office 2013 lub równoważny, w polskiej wersji językowej, zawartość min.: Word, Excel, Power Point, Outlook (lub równoważne), z licencją nieograniczoną czasowo. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. Klawiatura: Łączność: przewodowa, interfejs: USB, podpórka pod nadgarstki, 10 klawiszy szybkiego dostępu. Mysz: Typ: przewodowa, interfejs: USB, rozdzielczość pracy 1000 dpi, Ilość przycisków: 4, ilość rolek: 1 UPS, Zasilacz Monitor- 22 cale. Matryca panoramiczna, technologia LCD. Full HD. Format 16:9. Czas reakcji 4ms. Obudowa czarna. Wbudowane głośniki, tuner TV, USB. W komplecie kabel zasilający i zasilacz. Tablet 3 Właściwości: wymagania minimalne parametry techniczne Przekątna ekranu – Min. 9,5” max. 11”, Rozdzielczość – Min. 1280x800, Ekran dotykowy – Tak Procesor – min. 2 rdzeniowy, Taktowanie: min. 1,4 GHz Pamięć wbudowana – Min 64GB, Pamięć RAM – Min. 4GB System operacyjny – Zainstalowany system operacyjny Windows 8.x Pro lub wyższy, lub równoważny – przez równoważność rozumie się system operacyjny spełniający wymagania opisane w w załączniku nr 1E do SIW Łączność bezprzewodowa – Bluetooth 4.0, WiFi, Tryb kart pamięci – Micro SD lub SDXC Złącza : Min. 1 x micro-HDMI, Min. 1 x audio combo jack, Min. 1 x USB, Min. 1 x gniazdo Micro SD lub SDXC Aparat fotograficzny, przedni – tak, min. 1,2 Mpix, Aparat fotograficzny, tylni – tak, min. 5 Mpix Wbudowane głośniki – tak, Wbudowany mikrofon - tak Bateria – Min. 8 godzin pracy (sam tablet) Klawiatura – odłączana lub bezprzewodowa – nieobowiązkowa (opcjonalna) Gwarancja – Min. 36 miesięcy Akcesoria – Ładowarka i pokrowiec Laptop 5 Procesor – min dwurdzeniowy, procesor z obsługą instrukcji 64 bit, wyposażony we własny układ graficzny oraz funkcje wykonywania wielu zadań jednocześnie (hyperthreading lub równoważna technologia) lub procesor równoważny według wyników testów przeprowadzonych przez Wykonawcę. Wykonawca deklaruje, że procesor uzyskał w testach Pass Mark CPU wynik min. 3350 pkt. (<http://www.cpubenchmark.net/>) –proszę podać symbol oferowanego procesora. Płyta główna - oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora. Karta graficzna – zintegrowana, pamięć przydzielana dynamicznie. Matryca – Min. 15,6”, o rozdzielczości minimalnej 1366x768, matowa z podświetleniem LED, o jasności mniejszej niż 220 cd/m² i kontraście 400:1. Pamięć RAM – Min. 4GB DDR3, z możliwością rozszerzenia do min. 8 GB Dysk twardy – Min. 500GB. Express Card- 1x Express Card 34/54. Napęd optyczny – DVD+/-RW DL Karta sieciowa – Zintegrowana, 10/100/1000 Mbit/s Karta dźwiękowa – Zintegrowana z płytą główną, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo. Wymagana zintegrowane złącza – min. 3x USB 2.0 w tym co najmniej 1 szt. Umożliwiająca ładowanie podłączonego urządzenia USB przy wyłączonym notebooku, 1x monitor (D-Sub 15), 1xHDMI, 1x Ethernet (Rj-45), Wejście na mikrofon, wyjście słuchawkowe, wejście zasilania (DC-in), ilość banków pamięci DDR3: min 2 (w tym min. 1 nie zajęty). Dodatkowe zintegrowane interfejsy: bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802,11b/g/n, bluetooth Wskaźnik – TouchPad. Klawiatura – QWERTY, odporna na przypadkowe zachłapanie. Czytnik kart pamięci – Zintegrowany czytnik kart (min. SD, SDHC, MS, MS Pro) Kamera internetowa – zintegrowana, min 1.3 Mpix Bateria – Min. 6 cell Li-Ion, deklarowany przez producenta maksymalny czas pracy na baterii: min. 7h Zasilacz – zewnętrzny posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE System operacyjny – Zainstalowany Windows 10x64 Waga – nie więcej niż 2,5 kg. Gwarancja – 36 m-cy – serwis gwarancyjnym producenta w miejscu instalacji z czasem reakcji NBD Dokumentacja – podręcznik użytkownika w języku polskim Wyposażenie: – Torba dostosowana do rozmiaru oferowanego notebooka. Mysz laserowa, zasilanie: akumulatory AA lub AAA Certyfikat i standardy: - Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne dla producenta oferowanego sprzętu – należy załączyć do oferty. - Deklaracja zgodności CE – należy załączyć do oferty. Wyposażenie multimedialne Infokiosk 1 Wolnostojący, obudowa ze stali malowanej proszkowo. Klawiatura wmontowana w półkę- wandaloodporna. Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych poprzez elektryczny system opuszczania monitora. Zasilanie 230V z podtrzymaniem dla osób niepełnosprawnych poprzez elektryczny system opuszczania monitora. Zasilanie 230V z podtrzymaniem bateryjnym (wbudowany UPS). Wysokość całkowita nie więcej niż 130 cm. Monitor 24 cale, LCD, dotykowy- format 5:4. 2 głośniki stereo. Komputer PC. RAM min. 2 GB. Dysk twardy min 200 GB. Zintegrowana karta dźwiękowa. 4 porty USB. Karta sieciowa Wi-Fi. System operacyjny Windows lub Linux, bezpieczna przeglądarka. Program do tworzenia prezentacji multimedialnych (obraz, dźwięki, film) i odtwarzanie ich w infokiosku. Elektroniczna tablica ogłoszeń do prezentowania informacji np. na temat przetargów, ofert pracy itp. Aparat fotograficzny kompaktowy 1 Kompaktowy, zoom optyczny x50. Możliwość nagrywania filmów HD. Automatyczne ustawienie ostrości. Wbudowana lampa błyskowa. Zdjęcia seryjne do 10 klatek/s. USB. Wbudowane GPS. Wi-Fi. Kolor dowolny. Kamera cyfrowa 1 Zbliżenie optyczne- min x20, zbliżenie cyfrowe- min x150 Full HD 1080 p, system dźwięku- stereo, mikrofon z zoomem, Wi-Fi, HDMI, USB Ekran dotykowy LCD, panoramiczny, przekątna ekranu min. 3 cale, kolor każdy poza czarnym Wyposażenie projekcyjne Rzutnik projektor 1 LED FULL HD 1920x1080 pikseli, moc lampy- 240W, wbudowane głośniki 2x

10W, funkcja odtwarzania obrazów w 3D, jasność obrazu 2200 ANSI lumen Ekran projekcyjny 1 Ścienno-sufitowy. Tryb pracy ręczny (rolowanie). Minimalne wymiary powierzchni projekcyjnej 200x150 cm. Współczynnik odbicia światła- 1. W komplecie elementy do montażu ekranu na ścianie lub suficie. Stolik pod projektor 1 Na jednej nodze. Podstawa na 4 kółkach z blokadą. Regulacja wysokości. Wykonanie ze stali lakierowanej (srebro, aluminium). Udźwig do 10 kg. Obrót 360 stopni Zestaw RTV Odbiornik telewizyjny 2 przekątna ekranu 22 cale, czas reakcji poniżej 4ms Format 16:9, Full HD, matryca LED złącze USB, złącze HDMI, Eurozłącze Matryca LED, pilot, Kolor obudowy czarny Uchwyt ścienny do telewizora 22 cale 2 22 cale. Obrót o min 90 o. Pochylenie + -15o. Udźwig min. 20 kg. Kolor srebrny. Elementy do mocowania do ściany w komplecie. Wyposażenie komputerowe do obsługi administracyjno-biurowej Zestaw komputerowy 3 Płyta główna: Min. Obsługa pamięci DDR 3:16 GB Port USB 3.0: min. 2 szt. Ilość i typ portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwertów, przejściówek itp. Procesor: Min. 4200 pkt w teście PassMark CPU Mark Pamięć Ram: Minimum 4GB Dysk twardy: Wewnętrzny min. 320 GB Karta sieciowa: Prędkość transmisji: 10/100/1000 Mb/s Typ złącza: RJ45, Wake-on-LAN: Tak Karta graficzna zintegrowana, Karta sieciowa- zintegrowana, Napęd DVD Obudowa: Wymagane złącza USB, wyjście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe. Kolor czarny, Nóżki antywibracyjne, Filtry antykurzowe, Regulacja wentylatora na zewnątrz obudowy. System operacyjny MS Windows 7 Professional OEM SP164- bit w polskiej wersji językowej lub inny równoważny. Nieograniczona czasowo licencja. Zainstalowany pakiet biurowy MS Office 2013 lub równoważny, w polskiej wersji językowej, zawartość min.: Word, Excel, Power Point, Outlook (lub równoważne), z licencją nieograniczoną czasowo. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. Klawiatura: Łączność: przewodowa, interfejs: USB, podpórka pod nadgarstki, 10 klawiszy szybkiego dostępu. Mysz: Typ: przewodowa, interfejs: USB, rozdzielczość pracy 1000 dpi, Ilość przycisków: 4, ilość rolek: 1 UPS, Zasilacz Monitor- 22 cale. Matryca panoramiczna, technologia LCD. Full HD. Format 16:9. Czas reakcji 4ms. Obudowa czarna. Wbudowane głośniki, tuner TV, USB. W komplecie kabel zasilający i zasilacz. Serwer 1 1. Obudowa- Obudowa Rack o wysokości nie większej niż 3 U z możliwością instalacji min. 16 dysków 2.5" lub 3.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Zamawiający dopuszcza również obudowy z możliwością instalacji mniejszej ilości dysków – w przypadku oferowania takiego serwera, należy również dostarczyć zewnętrzną półkę dyskową podłączoną do serwera, z możliwością instalacji dodatkowych dysków, tak aby w sumie istniała możliwość instalacji co najmniej 16 dysków 2.5" lub 3.5" 2. Płyta główna- Płyta główna z możliwością zainstalowania min dwóch procesorów wielordzeniowych. 3. Chipset- Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 4. Procesor fizyczny- Dwa procesory, min. 10-cio rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 865 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej. 5. Pamięć RAM- Min 64 GB pamięci RAM. Z możliwością rozbudowy do min 768GB. Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror 6. Sloty PCI Express- min. 1 slot x16 generacji 3 o prędkości x16, min. 1 slot x16 generacji 3 o prędkości x8 7. Wbudowane porty- min. 4 porty USB 2.0, min. 2 porty RJ45, min 2 porty VGA (w tym: 1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 8. Interfejsy sieciowe- Minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T oraz min 2 porty 10 Gbe SFP+. Zamawiający dopuszcza również możliwość oferowania serwerów wyposażonych w min 4 porty SFP+, w takim wypadku należy dostarczyć min dwa dodatkowe moduły SFP BaseT. Wsparcie dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot 9. Kontroler dysków- Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1GB nieulotnej pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 10. Dyski twarde- Możliwość instalacji dysków twardych min. SATA, SAS, i SSD. Zainstalowane min. 4 dyski twarde min. 400GB SSD 12Gbps każdy lub min 8 dysków min 200GB SSD 12Gbps każdy. 11. Napęd optyczny- Wbudowany napęd DVD+/-RW lub BluRay 12. System diagnostyczny- Panel umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie np. procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu itd. 13. Zasilacze- Zasilacze typu hot plug dedykowane przez producenta zapewniające bezawaryjną pracę 14. Wentylatory- Wentylatory Hot-Plug dedykowane przez producenta w ilości zapewniającej bezawaryjną pracę serwera 15. Bezpieczeństwo- Zintegrowany z płytą główną TPM. 16. Karta zarządzająca- Zainstalowana niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany min. 1 port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiającą: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla min.: SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - integracja z Active Directory - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 lub USB 17. Warunki gwarancji • Min 36 miesięcy gwarancji producenta świadczonej na miejscu u klienta • Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego • Możliwość zgłaszania awarii 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu • Firma serwisująca powinna posiadać certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta - należy dołączyć

kserokopię aktualnej autoryzacji nie później niż w dniu dostawy 18. Wsparcie techniczne wykonawcy- Wykonawca zapewni wsparcie techniczne przez okres 1 roku od daty dostawy. 19. Informacje dodatkowe- Serwer powinien być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer powinien posiadać deklarację CE. Oferowany serwer powinien znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 R2 lub nowszą zaoferowaną wersją 2) OPROGRAMOWANIE 1. Licencja na serwerowy system operacyjny- Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 64-bit OLP Government lub nowszy, lub równoważny do zaoferowanego serwera. Licencja upoważniająca do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania, najnowsza dostępna w momencie składania oferty wersja oprogramowania. Pełna obsługa wszystkich podzespołów serwera będącego składnikiem niniejszego zamówienia. Obsługiwanie następujący ról: Active Directory, Serwer DNS, Serwer Plików, Serwer DHCP, Serwer wydruku, Net Framework 4,5 2. Licencja na dostęp do serwerowego systemu operacyjnego- Licencja musi pozwalać na dostęp do zasobów serwera z zainstalowanym serwerowym systemem operacyjnym opisanym powyżej przez jednego użytkownika z dowolnej liczby urządzeń (tzw. typu USER). Licencje na oprogramowanie powinny zezwalać na użytkowanie oferowanego oprogramowania przez Zamawiającego. Listwa zasilająca 2 Min. 4 gniazda wtykowe z zabezpieczeniem przed dziećmi, min. 2 gniazda USB. Długość kabla 3,0-3,5 m Sprzęt biurowy Urządzenie wielofunkcyjne 2 Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe- atramentowe. Minimalne wymagania: funkcje: druk, skanowanie, kopiowanie, fax. Format papieru- do A3, podajnik papieru na min. 200 arkuszy, możliwość drukowania z urządzeń przenośnych, drukowanie dwustronne z automatu. Możliwość skanowania dokumentów: do pamięci komputera, do pamięci zewnętrznej, do poczty elektronicznej, wyświetlacz LCD. W komplecie zestaw zapasowy oryginalnych tuszy (czarny, żółty, błękitny, purpurowy) Ręczny skaner przenośny kolorowy 2 Ręczny skaner przenośny, kolorowy. Skanowanie dokumentów A4. Możliwość zamiany Termohigrometr elektroniczny 1 Uchwyt do mocowania na ścianie. W komplecie baterie zasilające. Wbudowany czujnik temperatury i wilgotności. Funkcja historii wartości pomiarów. Wyświetlacz LCD. Niszczarka dokumentów 1 Napięcie pracy 230 V. Moc min. 200 W. Poziom hałasu max. 65dB. Automatyczna funkcja startu i stopu. Możliwość cięcia płyt CD oraz kart plastikowych. Pojemność kosza min. 20l. Jednorazowa/ wydajność urządzenia min. 10 szt. kart formatu A4. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Obudowa w dowolnym kolorze. Bindownica 1 Bindownica do grzbietów plastikowych. System dziurkowania za pomocą dźwigni. Maksymalna ilość oprawianych kartek- min. 400 formatu A4. Kolor dowolny. Aparat telefoniczny bezprzewodowy 1 Kolor dowolny. Zasięg w budynku min. 40 m. Połączenia wewnętrzne, książka telefoniczna min. 50 wpisów, lista połączeń min. 50, funkcja daty i czasu, tryb głośnomówiący. Możliwość montażu na ścianie. Wyposażenie nagłośnieniowo – oświetleniowe k ilny system nagłośnienia, bezprzewodowy 1 Bezprzewodowy. Dwie kolumny z głośnikami na statywach z regulowaną wysokością, mikser na statywie, dwa mikrofony bezprzewodowe. Mikser min. 10 kanałów. Technologia Bluetooth. Moc min. 2x200 W. Dwa bezprzewodowe wyjścia mikrofonowe USB. Wskaźniki LED. Cyfrowe efekty DSP. Kolor dowolny. Specjalistyczne wyposażenie dla osób niepełnosprawnych Zestaw komputerowy z elementami dla osób niedosłyszących i niepełnosprawnych ruchowo 1 Płyta główna: Min. Obsługa pamięci DDR 3: 16 GB Port USB 3.0 : min. 2 szt. , Port USB 2.0: min. 2 szt. Ilość i typ portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwertów, przejściówek itp. Procesor: Min. 4200 punktów w teście PassMark CPU Mark Pamięć Ram: Minimum 4 GB Dysk twardy: Wewnętrzny min. 320 GB Karta sieciowa: Prędkość transmisji: 10/100/1000 Mb/s Typ złącza: RJ45, Wake-on-LAN: Tak Karta graficzna- zintegrowana, Karta sieciowa- zintegrowana, Napęd DVD Obudowa: Wymagane złącza USB, wyjście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe. Kolor czarny, Nóżki antywibracyjne, Filtry antykurzowe, Regulacja wentylatora na zewnątrz obudowy System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny MS Windows 7 Professional OEM SP1, 64-bit w polskiej wersji językowej lub inny równoważny. Nieograniczona czasowo licencja. Zainstalowany pakiet biurowy MS Office 2013 lub równoważny, w polskiej wersji językowej, zawartość min. Word, Excel, Power Point, Outlook (lub równoważne) z licencją nieograniczoną w czasie. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. UPS, Zasilacz. Klawiatura- powiększona dla osób słabowidzących. Format standard QWERTY. Klawisze funkcyjne F1-F12, 2 porty USB. 9 klawiszy multimedialnych. Podświetlenie klawiatury z możliwością regulacji. Łączność przewodowa. Monitor- 22 cale, Matryca panoramiczna, technologia LCD. Full HD. Format 16:9. Czas reakcji 4 ms. Obudowa czarna. Wbudowane głośniki, tuner TV, USB. W komplecie kabel zasilający i zasilacz. W komplecie nakładka na monitor- wielodotykowa. Mysz przewodowa, laserowa, interfejs; USB, rozdzielczość pracy 1000 dpi, 4 przyciski, 1 rolka. Ponadto w zestawie urządzenie zastępujące mysz dla osób niepełnosprawnych ruchowo z blokadą przycisków i możliwością wykorzystania przez osoby lewo i praworęczne. Poza funkcjami standardowej myszki możliwość uruchamiania aplikacji i wywoływanie funkcji edytora.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31700000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 90

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena brutto	60,00
Termin realizacji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Meble

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

MEBLE Ilość szt. Opis
Wypośażenie wystawiennicze Gabloty Gablota wewnętrzna 2 Z białą powierzchnią magnetyczną. Rama aluminiowa. Drzwi skrzydłowe (alternatywnie przesuwne) z zamkiem. Orientacyjne wymiary 800 x 700 mm (powinna zapewnić umieszczenie minimum 8 arkuszy formatu A4). W komplecie elementy do montażu gabloty. Gablota zewnętrzna 1 Z białą powierzchnią magnetyczną. Rama aluminiowa. Drzwi skrzydłowe (alternatywnie przesuwne) z zamkiem. Orientacyjne wymiary 800 x 700 mm (powinna zapewnić umieszczenie minimum 8 arkuszy formatu A4). W komplecie elementy do montażu gabloty. Stojak na plakaty A2 2 Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Rama aluminiowa. System zamykania zatrzaskowy. Wypośażenie w folię PVC z antyrefleksem. Wypośażenie sceniczne Mównica z nagłośnieniem 1 Zasięg min. 20 m. Zasilanie 230 V. Wypośażona w dwa mikrofony: jeden wbudowany na tzw. gęsiej szyi, drugi przenośny oraz w wzmacniacz i zestaw głośnikowy. Mównica wykonana z płyty meblowej w dowolnym kolorze (k. buk, olcha, dąb, jesion). Wymiary mównicy: wys. 1100-1200 mm, szer. 500-600 mm, gr. 400 -500 mm. Na froncie mównicy herb gminy Poświętne (3D na plexi). Podest sceniczny 1 Modułowy, składający się z 10 szt. modułów. Wymiar jednego modułu 200 x100 cm. Minimalny udźwig modułu – 500 kg/m². Regulowana wysokość w zakresie do 100 cm. Konstrukcja nośna m modułu aluminiowa. Błat modułu z płyty stolarskiej (buk, dąb, jesion) gr. min. 19 mm. Możliwość składania modułów jeden na drugim. Możliwość montowania sceny w kilku wymiarach (k. 2 x10 m, 4 x 5m). W komplecie schody. Wymiar: szerokość 90-100 cm, głębokość 20-26 cm, wysokość- 18-22 cm. Nawierzchnia schodów taka sama jak podestów. W komplecie poręcz schodowa oraz uchwyty montażowe. Zamówienie obejmuje również dostawę osłony części dolnej sceny (tzw. lambrekin) wykonanej z tkaniny typu welur lub plusz – dł. 15,0 m. Mocowanie osłony do konstrukcji podestu na tzw. „rzep” System odgradzający 1 Skład systemu: słupek okrągły chromowany w kolorze srebrnym – 3 szt. Wysokość – 90-100 cm. Podstawa okrągła o średnicy 35-40 cm, lina welurowa lub sznur pleciony w kolorze czerwonym zakończony zatrzaskami – 2 szt. o dł. 140-150 cm. Meble Zestaw szatniowy Wieszak szatniowy 5 Naścienny z ruchomym ramieniem. Długość max. 120 cm. Liczba wieszaków min. 20 tj. 40 szt. uchwytów. Konstrukcja metalowa malowana proszkowo w kolorze szarym RAL 7040. Wieszaki chromowane. Lada szatniowa (recepcyjna) 1 Wg rysunku technicznego- poniżej tabeli. W skład wchodzi dwa blaty: dolny szer. 45cm i wys. 75cm, górny szer. 30cm i wys. 110cm. Długość całej lady składa się z dwóch części i łączna długość zabudowy to k 292cm. Od wewnątrz lady pod blatem roboczym 3 szuflady o szer. 35-40cm, zamykane na zamek centralny. Prowadnice szuflad kulkowe z pełnym wysuwem. Lada na całej długości od strony zewnętrznej zabudowana. Część lady z blatem uchylnym i drzwiczkami w celu wyjścia z pomieszczenia szatni. Wykonanie z płyt laminowanych w kolorze RAL 9003, 7046. Uchwyty szuflad wykonane ze stali lub aluminium, kolor chrom lub inox, rozstaw 160 mm, dł. całkowita 170mm, uchwyt „kanciasty”. Gablota na klucze 1 45 – 50 haczyków na klucze. Haczyki numerowane: od 1 do 27, oraz od 101 do 114, pozostałe bez numeracji. Gablota wykonana z profili aluminiowych. Drzwi wykonane ze szkła bezpiecznego. Zamykanie na zamek z kluczem. Zestaw do montażu na ścianie w komplecie. Wymiary gabloty: - szer. 55-70 cm; - wys. 85-95 cm. Wieszak ubraniowy 4 Wolnostojący o wys.175-185cm., składający się z trzech pionowych elementów wygiętych w łuk. Wykonany z metalu malowanego proszkowo na kolor czarny. Waga 5-6 kg Stojak na parasole 2 Metalowy, wysokość 60-70 cm, średnica 25-30 cm, kolor srebrny Meble do świetlicy Krzesło kolor granat 160 Wys. całkowita 85-90cm, wys. siedziska 45-47cm. Tapicerka oparcie i siedzisko z tkaniny hydrofobowej, 100% poliester, o odporności na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5, test Martindale 40000 Kolor granat. Nogi drewniane lub ze sklejki wybarwione na kolor dąb bielony. Możliwość składowania krzeseł jedno na drugim. Krzesło - kolor żółty 50 Wys. całkowita 85-90cm, wys. siedziska 45-47cm. Tapicerka oparcie i siedzisko z tkaniny hydrofobowej, 100% poliester, o odporności na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5, test Martindale 40000 Kolor żółty. Nogi drewniane lub ze sklejki wybarwione na kolor dąb bielony. Możliwość składowania krzeseł jedno na drugim. Krzesło - kolor turkusowy

50 Wys. całkowita 85-90cm, wys. siedziska 45-47cm. Tapicerka oparcie i siedzisko z tkaniny hydrofobowej, 100% poliester, o odporności na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5, test Martindale 40000 Kolor turkusowy. Nogi drewniane lub ze sklejki wybarwione na kolor dąb bielony. Możliwość składowania krzeseł jedno na drugim. Stół o wym. 80x80, wys. 75-80 30 Wym. 80x80cm, wys. 75-80cm. Błat z płyty laminowanej gr. 36mm. Kolor Dąglezja bielona / sosna bielona / dąb bielony o współczynniku odbicia światła 0,73. Powierzchnia płyty strukturalna imitująca pory drewna. Metalowa rama stołu chromowana lub malowana proszkowo na metalik. Nogi o przekroju kwadratu. Wykończenie stołu PCV lub ABS. Stół o wym. 80x160, wys. 75-80 30 Wym. 80x160cm, wys. 75-80cm. Błat z płyty laminowanej gr. 36mm. Kolor Dąglezja bielona / sosna bielona / dąb bielony o współczynniku odbicia światła 0,73. Powierzchnia płyty strukturalna imitująca pory drewna. Metalowa rama stołu chromowana lub malowana proszkowo na metalik. Nogi o przekroju kwadratu. Wykończenie stołu PCV lub ABS. Meble do pomieszczeń gościnnych Stół okrągły 3 Średnica 65-70 cm na jednej nodze. Błat z płyty laminowanej gr. 36mm w kolorze Dąglezja bielona / sosna bielona / dąb bielony o współczynniku odbicia światła 0,73. Powierzchnia płyty strukturalna imitująca pory drewna. . Stelaż i noga - chrom. Wys. stolika 40-50cm Fotel 3 Konstrukcja z drewna bukowego, dębowego lub metalu. Kolor nóg: buk, jesion, olcha. Tapicerka nie pikowana. Z tkaniny hydrofobowej, 100% poliester, kolor granatowy . Fotel z podłokietnikami. Wysokość całkowita 80-90 cm. Wysokość siedziska 40-47 cm. Szerokość całkowita 60-70 cm. Lampka nocna 3 Podstawa chromowana, klosz szklany- biały alabastrowy, napięcie robocze 230 V, stopień ochrony I20, wysokość całkowita 30-40 cm, żarówka 4-5 W LED. Szafka nocna 3 Wymiary: szerokość 30-35 cm; wysokość – 40-45 cm; głębokość 30-35 cm. Wykonanie z płyty laminowanej gr. 18 mm w kolorze Dąglezja bielona / sosna bielona / dąb bielony o współczynniku odbicia światła 0,73. Powierzchnia płyty strukturalna imitująca pory drewna.. Okleina z ABS. Uchwyty wykonane ze stali lub aluminium, kolor chrom lub inox, rozstaw 160mm, dł. całkowita 170mm, uchwyt „kanciasty”. W górnej części szafki jedna szuflada. Szafka bez drzwiczek. Prowadnice szuflad kulkowe z pełnym wysuwem. Łóżko pojedyncze z szufladą 3 W komplecie materac. Wymiary łóżka: szer. 80-100 cm, dług. 200-210 cm, wys. 40-60 cm. Materiał: płyta wiórowa w kolorze: Dąglezja bielona / sosna bielona / dąb bielony o współczynniku odbicia światła 0,73. Powierzchnia płyty strukturalna imitująca pory drewna. Meble do archiwum Zestaw regałów przesuwanych 1 Wraz z ich montażem. Wysokość regałów max. 2100 mm. Montaż na wykończonej posadzce. Rozstaw półek co 350 mm. Napęd mechaniczny – korbowy. Wymagane atesty klasyfikacji ogniowej oraz higieniczny. Wymagana pojemność regałów 120—130 mb dokumentacji w formacie A4. Montaż regałów w pomieszczeniu o wym. 6,0 m x 3,9 m. Meble wypoczynkowe strefy ogólnej Sofa kubełkowa 4 Na stelażu metalowym. Rura metalowa fi 20 mm, poprzeczka fi 14 mm. Stelaż: 2 sztuki-turkusowy - RAL 5018 (lakierowany proszkowo), 2 sztuki- żółty - RAL 1023 (lakierowany proszkowo). KUBEŁEK ; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 70 kg/m3. Poduszka (siedzisko) - pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 90 kg/m3. Kubełek i poduszka tapicerowane w tej samej tkaninie ekoskóra w kolorze szarym. Szerokość całkowita meble 130-140cm, wysokość 68-72cm. Fotel kubełkowy 2 Na stelażu metalowym. Rura metalowa fi 20 mm, poprzeczka fi 14 mm. Stelaż: 2 sztuki- turkusowy - RAL 5018 (lakierowany proszkowo).KUBEŁEK ; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 70 kg/m3. Poduszka (siedzisko) - pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 90 kg/m3. Kubełek i poduszka tapicerowane w tej samej tkaninie ekoskóra w kolorze szarym. Szerokość całkowita meble 85-90cm, wysokość 68-72cm Meble metalowe Zlew stalowy 2 Naścienny niezabudowany wykonany ze stali nierdzewnej, bez spoinowo wspawana niecka o wymiarach 500 x 380 x 230 mm, zaokrąglone krawędzie. Stół ze zlewem 2 2-komorowym z półką 60x80x85cm, spawany, wykonany ze stali nierdzewnej Stół ze zlewem 1 2-komorowym z półką 60x80x85cm, spawany, wykonany ze stali nierdzewnej Stół metalowy 1 Przyścienny z półką 60 x 130 cm x 85 cm wykonany ze stali nierdzewnej, regulowana wysokość nóżek w zakresie od 0 do 2 cm, obciążenie całkowite: 160 kg, max. obciążenie dolnej półki: 35 kg. Stół metalowy 2 Przyścienny z półką z drzwiami suwanymi 60 x 100 cm x 85 cm wykonany ze stali nierdzewnej; regulowana wysokość nóżek w zakresie od 0 do 2 cm, obciążenie całkowite: 140 kg, max. obciążenie dolnej półki: 25 kg. Stół metalowy 1 Centralny z półką 60 x 100 cm x 85 cm wykonany ze stali nierdzewnej; regulowana wysokość nóżek w zakresie od 0 do 2 cm, obciążenie całkowite: 140 kg, max. obciążenie dolnej półki: 25 kg. Stół metalowy 3 Przyścienny z półką 60 x 100 cm x 85 cm wykonany ze stali nierdzewnej, regulowana wysokość nóżek w zakresie od 0 do 2 cm, obciążenie całkowite: 140 kg, max. obciążenie dolnej półki: 25 kg. Kredens metalowy 1 Ze stali nierdzewnej 40 x 90 x 180 cm z 4 półkami i drzwiami skrzydłowymi; max. obciążenie każdej z półek to 50 kg/m2. Szafa metalowa 1 Przelotowa wykonana ze stali nierdzewnej z atestem PZH, drzwi suwane podwójne, 4 półki na naczynia, regulacja odległości półek; regulacja nóg: ÷ 20 mm. Wymiary: H = 180 cm, L = 100 cm, D = 60 cm. Regał metalowy 1 Wymiary; wysokość – 190-200 cm; szerokość – 140-150 cm; głębokość 45-55 cm; Pięć półek. Konstrukcja półki stalowa (kątowniki) ocynkowana gr. min 2,0 mm, skręcana z możliwością mocowania do ściany. Półki z płyty MDF o minimalnej nośności min 250 kg. Szafka metalowa 80x50x200, waga 45 kg, zewnątrz na białą 1 Wymiary: 80 x 50 x 200 cm, waga 45 kg. Posiada 5 regulowanych półek (co 25 cm); udźwig każdej z półek to 50 kg (250 kg całość). Wykonana ze stali nierdzewnej emaliowanej z zewnątrz na białą. Meble do pomieszczenia socjalnego Szafa z półkami 1 Z drzwiami otwieranymi (skrzydłowymi) wykonana z płyty laminowanej w kolorze jasnym szarym. Wymiary 240x60x200 cm. Liczba półek – 5. Stół kwadratowy 1 Dwuosobowy 60 x 60 cm i wys. 74 cm. Nogi o

profilu kwadratowym chromowane lub malowane na metalik, blat z forniru w kolorze Daglezja bielona / sosna bielona / dąb bielony o współczynniku odbicia światła 0,73. Powierzchnia płyty strukturalna imitująca pory drewna. Szafki socjalne 1 Ze zlewozmywakiem kuchennym o wym. 160x 60x85cm wykonane z płyty 18 mm z okleiną w kolorze Daglezja bielona / sosna bielona / dąb bielony o współczynniku odbicia światła 0,73. Powierzchnia płyty strukturalna imitująca pory drewna. Blat gr. 36mm o strukturze imitującej pory palonego granitu w kolorze ciemnym z delikatnym użyleniem – imitacja granitu. Szafa na ubrania 2 Wymiary: 35 x 45 x 200 cm czterokomorowa, wykonana z emaliowanej stali w kolorze białym z szarymi frontami. Meble biurowe Szafy Szafa ubraniowa dwudrzwiowa 1 Dwudrzwiowa szer. 80 – 100 cm, wys. 190-200 cm, głęb. 52-55 cm wykonana z płyty wiórowej laminowanej w kolorze Daglezja bielona / sosna bielona / dąb bielony o współczynniku odbicia światła 0,73. Powierzchnia płyty strukturalna imitująca pory drewna.. Okleina z ABS. Wewnątrz półka i drążek na wieszaki. Uchwyty wykonane ze stali lub aluminium, kolor chrom lub inox, rozstaw 160mm, dł. całkowita 170mm, uchwyt „kanciasty”. Szafa ubraniowa jednodrzwiowa 1 Jednodrzwiowa Daglezja bielona o współczynniku odbicia światła 0,73. Powierzchnia płyty strukturalna imitująca pory drewna. Okleina z ABS. Wewnątrz półka i drążek na wieszaki. Uchwyty wykonane ze stali lub aluminium, kolor chrom lub inox, rozstaw 160mm, dł. całkowita 170mm, uchwyt „kanciasty”. Szafa biurowa 1 Wymiary: wys. 140-160 cm, szer. 90-120 cm, gł. 45-50 cm. 3 półki (4 poziomy składowania dokumentów). Wykonanie z płyty laminowanej wiórowej w kolorze: Daglezja bielona / sosna bielona / dąb bielony o współczynniku odbicia światła 0,73. Powierzchnia płyty strukturalna imitująca pory drewna. Tył szafy płyta pilśniowa. Szafa wyposażona w śruby do niwelowania nierówności posadzki. Uchwyty wykonane ze stali lub aluminium, kolor chrom lub inox, rozstaw 160mm, dł. całkowita 170mm, uchwyt „kanciasty”. Stoły Stół konferencyjny dla 10 osób 1 Wymiary: dł. 290-300cm, szer. 100-120 cm, wys. 75-80 cm. Nogi metalowe z kształtownika o boku 6-7 cm w kolorze metalik lub chrom. Blat w kolorze: Daglezja bielona / sosna bielona / dąb bielony o współczynniku odbicia światła 0,73. Powierzchnia płyty strukturalna imitująca pory drewna . Blat z płyty laminowanej gr. 36mm. Stół 140-160x60-80 1 Wym. ok. 140-160 x 60 - 80 cm, wysokość 75-80 cm, Blat w kolorze: Daglezja bielona / sosna bielona / dąb bielony o współczynniku odbicia światła 0,73. Powierzchnia płyty strukturalna imitująca pory drewna . Blat z płyty laminowanej gr. 36mm. Biurka Biurko 2 Wymiary: szerokość: 120 -130 cm, wysokość 78-82 cm, głębokość 55-60 cm. Wykonane z płyty laminowanej w kolorze Daglezja bielona / sosna bielona / dąb bielony o współczynniku odbicia światła 0,73. Powierzchnia płyty strukturalna imitująca pory drewna. Obrzeże blatu z PCV lub ABS. Z prawej strony minimum trzy szuflady na zamek. Prowadnice szuflad kulkowe z pełnym wysuwem. Uchwyty szuflad wykonane ze stali lub aluminium, kolor chrom lub inox, rozstaw 160mm, dł. całkowita 170mm, uchwyt „kanciasty”. Tył biurka pełny. Wysuwana półka na klawiaturę komputera. W blacie przepust kablowy o śr. 60 mm. Ścianka na biurko 1 Wydzielająca stanowisko pracy. Wykonana z płyty w kolorze Daglezja bielona / sosna bielona / dąb bielony o współczynniku odbicia światła 0,73. Powierzchnia płyty strukturalna imitująca pory drewna . Wykończenie krawędzi z PCV. Mocowanie do blatu – naklejka na metalowych stopkach. Wymiary: 90x35 cm. Krzesło biurowe 4 Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Fotel obrotowy, materiał ekoskóra, kolor szary/grafitowy. Regulowana wysokość krzesła. Regulacja siły oporu oparcia. Regulowane w wymiarze góra-dół lub stałe podłokietniki. Podstawa: stalowa chromowana. Wysokość całkowita 105-120cm. Wysokość siedziska 43-53cm.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 90

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena brutto	60,00
termin realizacji	40,00
termin realizacji	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Pozostałe wyposażenie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE

Ilość szt. Opis Oznakowania Tablica informacyjna 1 Tablica informacyjna wewnętrzna panelowa. Podstawowe parametry: Konstrukcja z profili aluminiowych. Wymiary: 100 cm x 60-70 cm. Wysokość paneli w zakresie 36-72 mm. Możliwość wymiany treści informacji zawartej w panelach. Wymienne panele z tworzywa sztucznego (np. PCV). Elementy do montażu tablicy w komplecie. W górnej części tablicy informacja i grafika stała tj. herb gminy Poświętne i napis „Wiejski Dom Kultury w Poświętnem” Podział tablicy na dwie części: Parter - nr 3 – biuro DK - nr 4 – sala szkoleniowa - nr 6,7 – archiwum - nr 17 – sala główna Piętro - nr 102 – pokój gościnny - nr 103 - pokój gościnny - nr 107 – kierownik biblioteki - nr 108 – pracownia komputerowa - nr 109 - biblioteka

Tablica informacyjna zewnętrzna z herbem Gminy Poświętne 1 Tablica informacyjna z herbem gminy Poświętne. Napis o treści: „Wiejski Dom Kultury w Poświętnem” Wymiary tablicy: format A3 lub A2. Tablica z PCV gr. min. 3 mm. Tło czerwone. Napisy białe. Herb według jego kolorystyki. numerki do kluczy 41 Materiał - srebrna plexi. Kształt prostokąta o wym. 3-3,5 cm x 6-7 cm. Grubość 3-4 mm. W komplecie kółka do kluczy. Wygrawerowane następujące numery: od 1 do 27, od 101 do 114 Numerki na drzwi 41 Materiał aluminium o gr. 0,5 – 0,8 mm. Kształt prostokąta o wym. 4 x 8 cm. Mocowanie na taśmę przylepną. Wygrawerowane następujące numery: 39. od 1 do 27, od 101 do 114 Tabliczki na drzwi 8 Tabliczki na drzwi toalet z piktogramami. Materiał laminat grawerski gr. 1,6 mm. Wymiary tabliczki: kwadrat o boku 15-20 cm lub prostokąt 15-20 cm. Na odwrocie taśma przylepna do montażu tabliczki. Kolor tabliczki złoty lub srebrny, napisy czarne. Tabliczka z piktogramem 2 Napis „Zakaz palenia” + znak graficzny. Wykonanie z laminatu grawerskiego gr. 1,6 mm. Wymiary: 10 cm x 25-30 cm. Kolor tabliczki złoty lub srebrny, napis i znak graficzny czarny lub czerwony. Na odwrocie taśma przylepna do montażu tabliczki. Tabliczka z napisem " Prosimy o niepozostawianie rzeczy wartościowych 1 Napis " Prosimy o niepozostawianie rzeczy wartościowych" Wykonanie z laminatu grawerskiego. Wymiary tabliczki 18-20 cm z. 14-16 cm. Kolor aluminium. Napis w kolorze czarnym. Tabliczki na drzwi 20 Wykonanie z laminatu grawerskiego gr. 1,5 - 1,6 mm. Wymiary: 5-7 cm x 20-25 cm. Kolor tabliczki srebrny, napis czarny. Na odwrocie taśma przylepna do montażu tabliczki.

Zestawienie tabliczek: szatnia; biuro – 2 szt. sala narad; archiwum; czytelnia akt; serwer; magazyn – 4 szt. kotłownia; sala główna; kuchnia; pom. Socjalne; pokój gościnny – 2 szt. prac. Komputerowa; biblioteka, wentylatornia Osprzęt do sprzątania Wózki do sprzątania 1 Tzw. serwisowy – schodowy. Konstrukcja wózka metalowa – chromowana alternatywnie ocynkowana. Wyposażenie minimum to: a) dwa wiadra na czystą i brudną wodę o poj. minimum 15 l każde. b) wyciskarka do mopów płaskich i sznurkowych. c) koszyki na środki czystości i inne akcesoria do sprzątania d) uchwyt na worki. Pralka automatyczna 1 Wolnostojąca w kolorze INOX. Szerokość 60 cm. Prędkość wirowania min. 1200. Pojemność min. 6,0 kg, Klasa energetyczna A+++.

Ładowanie od czoła. Programy: bawełna, kurtki/płaszcz, odplamianie, płukanie i wirowanie, pranie ręczne, pranie super eco, program 15 min, program codzienny, syntetyki, ubrania dziecięce, wełna, wirowanie. Maksymalny poziom hałasu – 80 dB. Odkurzacz 1 Moc min. 2200 W. Pojemność zbiornika min. 50 L. Długość przewodu zasilającego min. 10,0 m. Przeznaczony do zbierania brudu na sucho oraz wody. Maksymalny poziom hałasu 75 dB. Drabina aluminiowa składana 1 Składana, liczba stopni – 5. Wysokość robocza 3,0 -3,20 m. Stopnie ryflowane – antypoślizgowe. Platforma robocza. Maksymalne obciążenie minimum 140 kg. Drabina biblioteczna 1 Składana, trzystopniowa, aluminiowa. Nośność minimum 130 kg. Wysokość 60-70 cm. Nogi powinny posiadać zabezpieczenie przed poślizgiem. Wyposażenie higieniczno-sanitarne Szczotka do wc ścienna 7 Naścienna, wykonana ze stali nierdzewnej. Dozownik do mydła w płynie 11 Uruchamianie automatyczne – bezdotykowe. Zasilanie – baterie. Pojemność 05 – 07 l. Kontrolka poziomu mydła. Kolor obudowy biały/jasny szary Montaż naścienny. Suszarka do rąk 11 Suszarka do rąk min 2000 W. Obudowa ze stali nierdzewnej. Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka). Odległość uruchamiania 50-200 mm. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Długość przewodu zasilającego min. 0,5 m. Montaż naścienny. Metalowy pojemnik na ręczniki 1 Wykonany ze stali szlachetnej przeznaczony do ręczników w zakładce ZZ. Wyciągnięcie jednego listka papieru z pojemnika nie może powodować wysunięcia się następnego. Pojemność: min. 500 listków. Zamykany na kluczyk. W komplecie zestaw do montażu na ścianie. Metalowy pojemnik (podajnik) na papier toaletowy 7 Przeznaczony na papier w rolkach ϕ 180-230 mm. Wykonany ze stali nierdzewnej. Wyposażony w zamek z kluczem i wizjer kontrolny. Montaż naścienny Pojemnik na odpady higieniczne 3 Poj. 7-10 l wykonany z stali nierdzewnej (mat lub połysk). Możliwość zamocowania do ściany. Spodnia kłapa zamykana na klucz. Suszarka do włosów - hotelowa 1 Hotelowa, do montażu stacjonarnego. Moc minimum 1200 W, napięcie 230 V. Temperatura pracy 40-55 oC, poziom hałasu max 70dB. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Włącznik do suszarki dotykowy, stopniowa regulacja wydajności sprężu. Obudowa z tworzywa ABS lub innego o podobnych właściwościach w kolorze dowolny. Kosz na odpady o poj. 10l - wolnostojący 2 Metalowy z kołkami jezdny. Pojemność 110 l. Wykonanie z blachy ocynkowanej ogniowo. Pokrywa pojemnika uchylna. Pojemnik przystosowany do mechanicznego opróżniania przez tradycyjne śmieciarki. Przewijak ścienny dla niemowląt 1 Składany w kierunku ściany. Wykonanie tworzywa sztucznego np. polietylen. Powinien być dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażony w pasek bezpieczeństwa oraz pojemnik na ręczniki jednorazowe. Maksymalne obciążenie min. 50 kg. Kosz na odpady 21 Pojemność 3-5 l - wolnostojący. Materiał stal nierdzewna. Otwieranie kosza przyciskiem pedałowym. Kosz na odpady 1 Metalowy z kołkami jezdny.

Pojemność 110 l. Wykonanie z blachy ocynkowanej ogniowo. Pokrywa pojemnika uchylna. Pojemnik przystosowany do mechanicznego opróżniania przez tradycyjne śmieciarki. Lustro prostokątne o wym 30-35x45-55 2 Wymiary: szer. 30-35 cm, wys. 45-55 cm. Grubość tafla nie mniej niż 4 mm. Wyposażone w blaszki montażowe. Tafla koloru srebrnego. Lustro prostokątne o wym 150x60 3 Wymiary: 150 cm x 60 cm. Grubość tafla nie mniej niż 4 mm. Możliwość montażu w pionie lub poziomie. Lustro bez oświetlenia. Krawędzie lustra fazowane. Tafla lustra w kolorze srebrnym. Na tylnej części tafla folia zabezpieczająca. Elementy do montażu w komplecie. Plisy zaciemniające okno Z powłoką odbijającą światło montowane w ramie okiennej, kolor jasny szary: 10 sztuk okien 152x95cm z dwiema poziomymi poprzeczkami, 9 sztuk okien 90x140cm bez podziałów, 3 sztuki okien 90x255cm z jedną poziomą poprzeczką, 1 sztuka okna 100x152cm bez podziału. Przed realizacją zamówienia należy dokonać obmiaru na budowie. Specjalistyczne wyposażenie pracowni Tablica suchościenna na stojaku (trójnóg lub kółka) 1 Powierzchnia magnetyczna. Wymiary tablicy min. 65x95 cm. Regulowana wysokość stojaka. Półka na akcesoria. Regulowany rozstaw uchwytów na papier. W komplecie: gąbka, płyn czyszczący (min. 200ml), magnesy- 8 szt, flamastry- 4 szt. w kolorach: czerwony, czarny, niebieski, zielony. Zestaw malarski Sztaluga 12 Materiał: drewno bukowe impregnowane olejem roślinnym. Stabilizowana półka. Regulacja wysokości półki: zatrzask na metalowej zębatej listwie Wymiary: podstawa 55-60 cm, wysokość od 175 do 220 cm Maks. wysokość podobrazia: 127 cm deska do sztalugi 12 Deska do rysunku o wymiarach 70cm x 100cm - B1. Wykonana z płyty MDF o grubości 6mm.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 90

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena brutto	60,00
termin realizacji	40,00

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE
POŚWIĘTNE 21
18-112 POŚWIĘTNE

WÓJT
inż. Witold Łapiński

1) Wykonanie na talerz opłatek
Ug Poświętne na okres od dnia
14.06.2018 do dnia 22.06.2018.
2) Wykonanie na stus B+P Ug
Poświętne na okres p.w.
Bogusław